

FLETCH SMART

Fletcher WPUSTY

INDUSTRIAL - przemysłowe

FLETCH SMART



System wpustów Fletch Smart wykonujemy ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej AISI 304 i AISI 316. Katalogowo dostępne są 2 standardowe rodzaje wpustów Fletch Smart, jednak jesteśmy w stanie wykonać linię wpustów inteligentnych w dowolnych wymiarach wedle ustaleń z Klientem.

Standardowe (katalogowe) Fletch SMART:

- > Fletch Smart Industrial - **FSm-SQ-D-V1** - Wpust Smart, Pionowy, TYP: 1-moduł **str.7**
- > Fletch Smart Industrial - **FSm-SQ-D-H1** - Wpust Smart, Poziomy, TYP: 1-moduł **str.8**

WPUSTY INDUSTRIAL Fletch SMART



Wpust Smart
Pionowy
TYP: 1-moduł



Fletch Smart Industrial

FSm-SQ-D-V1

ODWODNIENIE
PUNKTOWE



Dostępny z kwadratową częścią górną **SQUARE** dla łatwiejszej zabudowy płytkami.



Wpust łączy dobrą przepustowość cieczy z dobrą ceną.




Rozsądne rozwiązanie hybrydowe, dzięki zastosowaniu zamiennika kosza osadczego nie w postaci sitka, ale koszyka zbierającego (osadczego).

AKCESORIA:

- syfon
- koszyk osadczy
- ruszt do wyboru (drabinowy, blaszany, płytowy, kratowy)

2 lata gwarancji na wszystkie produkty linii Fletch Smart

WZMOCNIENIE KRAWEDZI PROFILEM ZE STALI NIERDZEWNEJ



Symbol	W	H	h	DN	D
FSm-200SQ-D050-V1	200x200	85	125	50	135
FSm-200SQ-D075-V1	200x200	85	125	75	135
FSm-200SQ-D110-V1	200x200	85	125	110	135
FSm-250SQ-D110-V1	250x250	100	125	110	135
FSm-300SQ-D110-V1	300x300	100	125	110	135
FSm-400SQ-D110-V1	400x400	100	125	110	135



Wpust Smart
Poziomy
TYP: 1-moduł



Fletch Smart Industrial

FSm-SQ-D-H1

ODWODNIENIE
PUNKTOWE



Dostępny z kwadratową częścią górną **SQUARE** dla łatwiejszej zabudowy płytkami.



Wpust łączy dobrą przepustowość cieczy z dobrą ceną.




Rozsądne rozwiązanie hybrydowe, dzięki zastosowaniu zamiennika kosza osadczego nie w postaci sitka, ale koszyka zbierającego (osadczego).

AKCESORIA:

- syfon
- koszyk osadczy
- ruszt do wyboru (drabinowy, blaszany, płytowy, kratowy)

2 lata gwarancji na wszystkie produkty linii Fletch Smart



Symbol	W	H	h	DN	D
FSm-200SQ-D050-H1	200x200	85	125	50	135
FSm-200SQ-D075-H1	200x200	85	125	75	135
FSm-200SQ-D110-H1	200x200	85	125	110	135
FSm-250SQ-D110-H1	250x250	100	125	110	135
FSm-300SQ-D110-H1	300x300	100	125	110	135
FSm-400SQ-D110-H1	400x400	100	125	110	135